

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE

emesso il 30/03/2024 alle ore 10:42

FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI previsti per OGGI 30/03/2024 dalle 12 alle 24

FENOMENOLOGIA	Carnia	Tarvisiano	Prealpi carniche	Prealpi giulie	Pianura PN	Pianura UD	Isontino	Laguna	Carso e Trieste
PIOGGE	0	0	0	0	-	-	-	-	-
TEMPORALI	0	-	0	-	-	-	-	-	-
TEMPORALI FORTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVE (quota > 1300 m)	0	-	0	-	-	-	-	-	-
NEVE (quota 200-1300 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVE (pianura e costa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GHIACCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTO FORTE	0	1	0	1	-	-	-	1	0
MAREGGIATA/ACQUA ALTA	-	-	-	-	-	-	-	0	-
SCARSA VISIBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONDATE DI CALORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: Nel pomeriggio precipitazioni moderate su Alpi e Prealpi Carniche con qualche possibile rovescio, deboli o assenti sulle altre zone. Soffierà Scirocco moderato sulla costa e vento da sud con possibili raffiche sostenute in quota.

FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI previsti per DOMANI 31/03/2024 dalle 00 alle 24

FENOMENOLOGIA	Carnia	Tarvisiano	Prealpi carniche	Prealpi giulie	Pianura PN	Pianura UD	Isontino	Laguna	Carso e Trieste
PIOGGE	2	1	2	1	1	1	0	0	0
TEMPORALI	1	1	1	1	0	0	0	0	0
TEMPORALI FORTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVE (quota > 1300 m)	1	1	1	1	-	-	-	-	-
NEVE (quota 200-1300 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEVE (pianura e costa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GHIACCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTO FORTE	1	1	1	1	0	-	0	1	0
MAREGGIATA/ACQUA ALTA	-	-	-	-	-	-	0	1	0
SCARSA VISIBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONDATE DI CALORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: Fino al mattino le precipitazioni interesseranno principalmente la zona montana, dalle ore centrali estensione alle altre zone della regione con piogge sparse e intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale; piogge abbondanti sulla zona montana ma anche intense su Alpi e Prealpi Carniche, da moderate ad abbondanti sulla pianura, da deboli ad assenti sulla costa; quota neve a 2000 m. Soffierà Scirocco moderato sulla costa e vento sostenuto da sud in quota con possibili raffiche anche forti. Al mattino non si escludono mareggiate tra Grado e Lignano.

TENDENZA per DOPODOMANI 01/04/2024

Al mattino le precipitazioni potrebbero interessare principalmente la zona montana, dalle ore centrali estensione a tutte le zone con il passaggio del fronte che porterà a rovesci o temporali sparsi. Piogge intense sulla zona montana, abbondanti sulla pianura, moderate sulla costa; quota neve a 2000 m circa ma in calo in serata. Sulla costa al mattino soffierà Scirocco con raffiche anche sostenute, in quota soffierà vento da sud con possibili raffiche forti. Al mattino non si escludono del tutto mareggiate tra Grado e Lignano.

NB: I valori -,0,1,2,3 rappresentano indici di presenza/assenza o probabilità di presenza di fenomeni significativi ai fini di protezione civile.

- assenza, 0 presenza non significativa o con probabilità trascurabile, 1 presenza significativa o con probabilità medio/bassa, 2 presenza importante o con

probabilità medio/alta, 3 presenza molto importante o con probabilità molto alta. Per ulteriori dettagli consultare la legenda allegata.

Legenda					
FENOMENOLOGIA	CLASSI				
	-	0	1	2	3
PIOGGE (mm)	0	0-20	20-50	50-100	>100
TEMPORALI probabilità (%)	0	0-20	20-40	40-70	>70
TEMPORALI FORTI probabilità (%)	0	0-20	20-40	40-70	>70
NEVE (quota > 1300 m) (cm)	0	0-1	1-30	30-80	>80
NEVE (quota 200-1300 m) (cm)	0	0-1	1-15	15-40	>40
NEVE (pianura e costa) (cm)	0	0-1	1-5	5-20	>20
GHIACCIO probabilità di ghiaccio / gelicidio / nebbia che congela (%)	0	0-20	20-40	40-70	>70
VENTO FORTE raffiche (km/h)	0-20	20-40	40-70	70-100	>100
MAREGGIATA/ACQUA ALTA probabilità di elementi meteo favorevoli (%)	0	0-20	20-40	40-70	>70
SCARSA VISIBILITA' probabilità di nebbia (%)	0	0-20	20-40	40-70	>70
ONDATE DI CALORE indice di Thom	med < 20 o max < 23	med 20-23 o max 23-26	med 23-25 o max 26-28	med > 25 o max > 28	med > 25 per 3 giorni o max > 28 per 3 giorni

N.B. (dal glossario del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale pubblicato su www.protezionecivile.it): quando i fenomeni sono previsti a carattere di rovescio o temporale, i valori di precipitazione segnalati corrispondono alla cumulata attesa in un numero significativo di località all'interno dell'area considerata, fermo restando che in un sottoinsieme più limitato di tali punti potranno verificarsi precipitazioni più intense, capaci di dar luogo ad una cumulata maggiore, talvolta anche molto maggiore, di quella indicata. Quest'ultima va quindi intesa moltiplicabile per un fattore che può variare da 1 a 5, con probabilità decrescenti. Tale grado di incertezza, sia nelle localizzazioni che nei quantitativi, è insito nel carattere dei fenomeni a carattere temporalesco.